troisième est médiane et extérieure (1). Les deux frondes sporangiales correspondent aux sillons latéraux extérieurs du sporange. Les sporanges des *Psilotum* diffèrent donc de tous les sporanges connus jusqu'ici chez les autres Cryptogames vasculaires par leur forme et par leur origine.

Les spores des *Psilotum* sont d'une seule sorte. Elles germent sur la terre humide.

M. Malinvaud fait connaître par quelques passages et dépose sur le bureau, de la part de M. Eug. Fournier, empêché par de douloureux devoirs d'assister à la séance, une liste que M. Mazé a bien voulu dresser : c'est un relevé des noms vulgaires français que les créoles de la Guadeloupe donnent aux végétaux les plus connus. Nul n'était plus compétent que M. Mazé, commissaire général de la marine à la Basse-Terre, maintenant en retraite, et qui y emploie ses loisirs en cultivant utilement les sciences naturelles (2), pour l'exactitude des déterminations qui forment la base de ce travail.

NOMENCLATURE DES ARBRES ET DES ARBRISSEAUX INDIGÈNES OU NATURALISÉS A LA GUADELOUPE, AVEC LEURS NOMS VULGAIRES, par M. MAZÉ.

MAGNOLIACÉES.

Talauma Plumieri *DC.* — *Cachiman de montagne, Pomme pin.*

ANONACÉES.

Anona muricata *L.* — *Corossol, Corossolier.*
— montana *Macfd.* — *Corossol marron, Corossol de montagne.*
— reticulata *L.* — *Cachiman à fruits, Cœur-de-bœuf.*
— mucosa *Jacq.* — *Cachiman morveux.*
— squamosa *L.* — *Pomme cannelle.*
— palustris *L.* — *Mammin, Bois flot.*
Unona odorata *Hook. f.* — *Canang.*

MYRISTICACÉES.

Myristica fragrans *Houtt.* — *Muscadier des Moluques.*
— fatua *Sw.* — *Muscadier sauvage, Muscadier à grives.*

CAPPARIDÉES.

Capparis cynophallophora *L.* — *Pois mabouge, Mabouia.*
— ferruginea *L.* — *Mabouia, Bois caca.*
— amygdalina *Lamk.* — *Câprier luisant, Arbre à mèches.*
— torulosa *Sw.* — *Arbre à mèches.*
— frondosa *Jacq.* — *Mabouia.*

(1) Nous supposons l'observateur placé comme il est dit : *Définition des membres des plantes vasculaires*, in *Archives botaniques du nord de la France*, 1881.

(2) Voyez le Bulletin 1881, *Séances*, p. 289, et tome XXV, 1878, *Revue*, p. 119.

Morisonia americana *L.* — *Bois diable* ou *de falaise, Mabouia peau.*

BIXACÉES.

Bixa Orellana. — *Rocou, Rocouyer.*

EUPHORBIACÉES.

Cicca antillana *Juss.* — *Mille-branches.*
— disticha *L.* — *Pomme surette.*
Phyllanthus falcatus *Sw.* — *Bois farine à Zombis.*
Sapium aucuparium *Jacq.* — *Bois de soie, Bois la glu, Glutier.*
Hippomane Mancinella *L.* — *Mancenillier.*
Hura crepitans *L.* — *Sablier, Arbre au diable.*
Aleurites triloba *Forst.* — *Noix de Bancoul, Bancoulier.*
Excæcaria lucida *Sw.* — *Bois marbré.*
— caribæa *Gn.* — *Cœur vert* (Grande-Terre).
— glandulosa *Sw.* — *Bois d'ébène vert.*
Omphalea triandra *L.* — *Ouabé, Omphalier.*

NYCTAGINÉES.

Pisonia aculeata *L.* — *Crocs à chien.*
— nigricans *Sw.* — *Mapou noir.*
— subcordata *Sw.* (non Choisy). — *Mapou gris.*

MALVACÉES.

Hibiscus tulipiflorus *Hook.* — *Gombo des grands bois.*
Gossypium religiosum *L.* — *Cotonnier.*
— barbadense *L.* var. β. — *Cotonnier à graine verte, Cotonnier indigène.*
Paritium tiliaceum *A. Juss.* — *Grand Mahot, Bois liège.*
Thespesia populnea *Cav.* — *Catalpa, Catappa.*

BOMBACÉES.

Pachira aquatica *Aubl.* — *Châtaigne d'eau.*
Adansonia digitata *L.* — *Baobab, Pain de singe.*
Eriodendron anfractuosum *DC.* — *Fromager, Bois épineux.*
Ochroma Lagopus *Sw.* — *Bois flot, Mahot grandes feuilles.*
Myrodia turbinata *Sw.* — *Bois de lance.*

STERCULIACÉES.

Sterculia caribæa *R. Br.* — *Bois doux caca, Bois caca.*

BYTTNÉRIACÉES.

Guazuma ulmifolia *Lamk.* — *Hêtre gris.*
— tomentosa *Kth.* — *Bois d'Orme d'Amérique.*
Theobroma Cacao *L.* — *Cacao, Cacaoyer.*

TILIACÉES.

Sloanea Massoni *Sw.* — *Châtaignier coco, Châtaignier franc.*
— sinemariensis *Aubl.* — *Châtaignier de montagne.*
Mutingia calabura *L.* — *Bois ramier, Bois de soie.*

RHAMNACÉES.

Colubrina ferruginosa *Ad. Br.* — *Bois couleuvre de la Guadeloupe.*
— reclinata *Ad. Br.* — *Bois costière.*

TERNSTRŒMIACÉES.

Ternstrœmia elliptica *Sw.* — *Cacao de montagne.*
— obovata *Rich.* — *Cacao de la Grande-Terre.*
Freziera undulata *Sw.* — *Graines bleues des Hauts.*
Cleyera theoides *Planch.* — *Graines bleues des Hauts.*

OCHNACÉES.

Gomphia guianensis. — *Ouraté de Cayenne.*

GUTTIFÈRES.

Clusia alba *L.* — *Figuier maudit, Bois chique.*

Clusia venosa *Jacq.* — *Mangle montagne.*
Moronobea coccinea *Aubl.* — *Palétuvier jaune de montagne.*
Mammea americana *L.* — *Abricotier cultivé.*
— humilis *Vahl.* — *Abricotier bord de mer, Bois l'onguent.*
— lateriflora *Griseb.* — *Abricotier marron.*
Calophyllum Calaba *Jacq.*—*Galba, Bois Marie, Calaba à grandes feuilles.*

CANELLACÉES.

Canella alba *Murr.* — *Cannelle blanche, Bois cannelle, Cannelle sauvage.*

MARCGRAVIACÉES.

Marcgraavia umbellata *L.* — *Bois pétard, Bois couille.*
Ruyschia clusiifolia *Jacq.* — *Souroube.*

HYPÉRICINÉES.

Marila racemosa *Sw.* — *Bois rouge pomme de Rhodes, Casse rose.*

ÉRYTHROXYLÉES.

Erythroxylum ovatum *Cav.* -- *Vinette* (roches calcaires).
— squamatum *Vahl.* — *Grosse Vinette* (sol volcanique).
— areolatum *L.* — *Vinette.*

MALPIGHIACÉES.

Byrsonima lucida *DC., Adr. Juss.*— *Olivier de la Grande-Terre, Bois d'Arrada.*
— spicata *Rich.* — *Maurécie, Bois charbon, Tan ordinaire des bois, Merisier doré.*
— crassifolia *Kth.* — *Moureiller de montagne, Bois quinquina des savanes.*
— coriacea *DC.* — *Moureiller.*
Bunchosia polystachya *DC.* — *Prunes café, Prunes malgaches.*
Malpighia urens *L.* var. α. et β. — *Cerisier capitaine, Moureiller piquant.*
Malpighia angustifolia *L.* — *Bois capitaine, Cerises à côtes.*
— glabra *L., Adr. Juss.* — *Merisier du pays.*
— nitida *Mill.* — *Cerisier capitaine, Cerises rondes.*

SAPINDACÉES.

Cupania americana *L.* — *Châtaignier, Cupani d'Amérique.*
Sapindus Saponaria *L.* — *Savonnette, Bois savon.*
Melicocca bijuga *L.* — *Kenep, Quénette.*
Dodonæa jamaicensis *DC.* — *Mangle sûre, Mangle Oseille.*

MÉLIACÉES.

Melia sempervirens *Sw.* — *Lilas du pays, Arbre saint, Arbre à chapelets.*
Trichilia hirta *L.* (non Sw.). — *Bois de fer, Mombin bâtard.*
— spondioides *Sw.* — *Bois amer blanc, Mombin bâtard.*
Guarea trichilioides *L., Jacq.* — *Bois pistolet.*
— Swartzii *DC.* — *Bois balles.*
Pholacilia diversifolia *Griseb.* — *Bois pistolet faux.*
Carapa guianensis *Aubl.* — *Carapa.*
Swietenia Mahogani *L.* — *Acajou meubles, Acajou Saint-Domingue.*
Cedrela odorata *L.* — *Acajou amer, Acajou du pays.*

AURANTIACÉES.

Citrus medica *L.* (α. Limonium *Riss.*). — *Citronnier.*
— Aurantium *L.* (α. vulgaris *Riss.*). — *Oranger.*
— spinosissima *Mey.* — *Citronnier des halliers.*
— decumana *L.* — *Chaddec, Fruit défendu.*
Murraya exotica *L.* — *Buis de Chine*

OXALIDÉES.

Averrhoa Bilimbi *L.* — *Cornichon.*
— Carambola *L.* — *Carambole.*

ZYGOPHYLLÉES.

Guajacum officinale *L.* — *Gayac* (Désirade, R.).

RUTACÉES.

Zanthoxylum ternatum *Wickst.*—*Épineux gris.*
— punctatum *West.* — *Épineux rouge.*
— Clava-Herculis *L.*—*Épineux jaune, Bois manche-houe.*
— aromaticum *W.* — *Épineux jaune odorant.*
— emarginatum *Sw.*—*Épineux blanc, Bois de Rhodes.*
— spinifex *Jacq.* — *Bois chandelle épineux, Bois pian.*
Fagara tragodes *Jacq.* — *Bois cabrit.*
Brunellia comocladia *Kth.*—*Noyer des Antilles.*
Quassia amara *Lin. f., Desc.* — *Bois amer, Bois d'absinthe, Quina Cayenne.*
Simaruba amara *Aubl.*—*Acajou blanc.*
Picræna excelsa *Lindl.*—*Peste à poux, Bois amer, Bitterash.*
Picramnia micrantha *Tul.* — *Bois poisson.*

ÉRICACÉES.

Symphysia guadalupensis *Kl.* — *Fausse Airelle arborescente.*

CYRILLÉES.

Cyrilla racemosa. — *Bois couchés.*

CÉLASTRINÉES.

Elæodendron attenuatum *Rich.* – *Bois tan rouge.*
Myginda latifolia *Sw.* α. var. β. stylifera. — *Bogarrier bâtard.*

ILICINÉES.

Ilex montana *Griseb.*—*Pruneau, Violette.*
— sideroxyloides *Gr.* — *Bois citron, Citronnier noir.*
— montana *Griseb.* var. α. — *Graines vertes.*

URTICACÉES.

Ficus lentiginosa *Vahl.* — *Figuier maudit.*
— crassinervia *Desf.* — *Figuier à grandes feuilles, Figuier gris.*
— pertusa *L.* — *Figuier à petites feuilles.*
— laurifolia *Lamk.*—*Figuier maudit.*
Artocarpus incisa *L.* (seminifera). — *Châtaignier Malabar.*
— incisa *L.* (apyrena). — *Arbre à pain.*
— integrifolia *L.* — *Jaquier.*
Cecropia peltata *L.* — *Trompette des bois, Bois trompette.*
— palmata *W.* — *Bois trompette des Bas.*
Sponia micrantha *Desc.* — *Micocoulier bâtard, Arbre à cordes.*

POLYGONÉES.

Coccoloba uvifera *Jacq.* — *Raisinier bord de mer.*
— pubescens *L.* — *Raisinier de montagne.*
— diversifolia *Jacq.* — *Raisinier Jacobolo, Bois rouge.*
— punctata *Lun.* (non *Jacq.*). — *Raisinier des Coudres.*

TÉRÉBINTHACÉES.

Bursera gummifera *Lin.* — *Gommier, Arbre à baume, Gomart d'Amérique.* (deux variétés : *rouge* et *grise*).
Icica altissima *Aubl.*— *Iciquier Cèdre.*
— heterophylla *DC.* — *Iciquier.*
Hedwigia balsamifera *Sw.* — *Bois l'encens, Bois cochon.*
Amyris silvatica *Jacq.* — *Bois chandelle blanc* (Grande-Terre).
— maritima *Jacq.* — *Bois chandelle vert.*
— balsamifera *L.* — *Bois chandelle blanc et noir.*
— silvatica *Rich.* (non *Jacq.*). — *Bois de citron.*
Spondias Monbin *Jacq.* — *Mombin jaune.*
— lutea *L.* — *Prunes Chili.*

Spondias Myrobalanus *Jacq.* — *Mombin rouge.*
— purpurea *L.* — *Prunes d'Espagne.*
— dulcis *L.* — *Pomme Cythère.*
Comocladia integrifolia *L., Jacq.*—*Bois à cœur rouge* (Tinet).
— ilicifolia *Sw.* — *Houx de la Grande-Terre.*
Mangifera indica *L.* -- *Mango, Manguier.*
Anacardium occidentale *L.* — *Acajou, Acajou à pommes.*

AMENTACÉES.

Casuarina equisetifolia *L.* — *Filao.*

LÉGUMINEUSES.

Indigofera Anil *L.* — *Indigo du pays.*
Sabinea carinalis *Griseb.* — *Bois caraïbe.*
Agati grandiflora *Desv.* — *Agaty, Gommier peau d'oignon, Colibri végétal.*
Abrus precatorius *L.* — *Réglisse du pays.*
Cajanus indicus *Spreng.* — *Pois de bois, Pois d'Angole.*
Erythrina Corallodendron *L.*— *Immortel* (*Bois d'*).
— indica *Lamk.* — *Holocauste.*
Lonchocarpus latifolius *Kth.* — *Savonnette blanche.*
— violaceus *Kth.* — *Savonnette jaune, Savonnette bord de mer.*
Pterocarpus Draco *L.* — *Palétuvier, Mangle médaille géant.*
Piscidia Erythrina *L.* — *Bois ivrant, Bois à enivrer.*
Machærium arboreum *Benth.* — *Savonnette grands bois, Savonnette à cœur jaune foncé.*
Hecastophyllum Brownii *Pers.* — *Bois cauret, Mangle médaille.*
— Monetaria *DC.* — *Mangle médaille.*
Dalbergia Amerimnum *Benth.* — *Bois savonnette de falaises.*
Andira inermis *Kth.* — *Angelin, Bois palmiste.*
Ormosia dasycarpa *Jacks.*—*Caconnier.*
Hæmatoxylon campechianum *L.*—*Campêche, Bois de Campêche.*
Parkinsonia aculeata *L.*— *Caca à rat.*
Guilandina Bonduc *L.* — *Canique jaune.*
— Bonducella *L.* — *Canique grise.*
Poinciana regia *Boj.* — *Flamboyant.*
Cæsalpinia pulcherrima *Sw.* — *Baraguette, Poincillade.*
— sepiaria *Roxb.* — *Fernambouc, Arrête coquine.*
— crista *L.* — *Brésillet faux.*
— bijuga *Sw.* — *Bois campêche bâtard.*
Lebidibia Coriaria *Schlecht.*—*Divi-divi.*
Cassia Fistula *L.* — *Casse, Canéficier vrai.*
— alata *L.* — *Dartrier, Herbe aux dartres.*
— bicapsularis *L.* — *Canéficier bâtard.*
— glandulosa *L.* — *Canéficier à fleurs de Genêt.*
— glauca *Lamk.* — *Casse à siliques plates.*
Tamarindus indica *L., Jacq.* — *Tamarin, Tamarinier.*
Hymenæa Courbaril *L.* — *Courbaril.*
Casparea porrecta *Kth.* — *Ebénier de montagne.*
Bauhinia variegata *L.* — *Bauhinie panachée.*
Schnella splendens *Benth.* — *Bauhinie à feuilles dorées.*
Entada scandens *Benth.* — *Liane à bœufs, Châtaigne de mer.*
Adenanthera pavonina *L.* — *Arbre à corail, Condori œil-de-paon.*
Leucæna glauca *Benth.* — *Macata bourse, Acacie blanche, Tamarin bâtard.*
Acacia heterophylla *W.* — *Tamarin des bois.*
— scleroxylon *Tuss., Desc.* — *Tendre à caillou.*
— sarmentosa *Desv.* — *Acacie de Saint-Domingue, Acacie à fleurs blanches.*
— Farnesiana *W.* — *Acacie odorante, Acacia à fleurs jaunes, Acacia de Farnèse.*

Acacia macrantha *H.* et *B.* β. glabrescens. — *Acacie arborescente.*
— tortuosa *W.* — *Acacie des plaines sableuses.*
Albizzia Lebbek *Benth.* — *Bois noir de l'île la Réunion, Vieilles filles.*
Calliandra purpurea *Benth.* — *Mimeuse pourprée.*
Pithecolobium Unguis-cati *Benth.* — *Collier à diable.*
— macradenium *Benth.* — *Acacia de montagne.*
— filicifolium *Benth.* — *Tendre à caillou bâtard.*
Inga laurina *W.* — *Pois doux blanc.*
— vera *W.* — *Pois doux gris.*
— ingoides *L.* — *Pois doux marron, Pois doux poileux.*

CONNARACÉES.

Connarus grandifolius *Planch.*

CHRYSOBALANÉES.

Chrysobalanus Icaco *L.* — *Icaque, Icaquier, Prune coton.*
Hirtella racemosa *Lamk.* — *Icaque montagne, Icaque à poils.*
Licania leucosepala *Griseb.* — *Bois diable.*

ROSACÉES.

Prunus sphærocarpa *Sw.* — *Noyau.*
— occidentalis *Sw.* — *Amandier du pays.*
Eriobotrya japonica *Lin.* — *Néflier du Japon.*

MYRTACÉES.

Callyptranthes pallens *Griseb.* — *Bois cœur vert bâtard.*
— Syzygium *Sw.* — *Tétet négresse.*
Myrcia coriacea *DC.* — *Bois de Sainte-Lucie.*
— splendens *DC.* — *Merisier petite feuille.*
— Duchassainiana *Berg.* — *Guépois.*
— divaricata *DC.* — *Bois affic.*
Caryophyllus aromaticus *L.* — *Giroflier.*
Syzygium Jambolanum *L., DC.* — *Jambosie.*
Jambosa malaccensis *L.* — *Pomme Malacca, Jambosier.*
— purpurascens *DC.* — *Pomme rose, Pomme Rosier.*
Eugenia uniflora *L.* — *Cerisier cannelle.*
— ligustrina *W.* — *Merisier à feuilles de Troëne.*
— Pseudopsidium *Jacq.* — *Goyavier de montagne.*
— Lambertiana *DC.* — *Merisier à feuilles larges.*
— Barnensis *Jacq.* — *Merisier commun, fruits édules.*
— glabrata *DC.* — *Merisier sauvage, Merisier à cochon.*
— buxifolia *W.* — *Myrte des terres basses.*
— Balbisiana *Berg.* — *Bois pelé* (écorce caduque très odorante).
— monticola *DC.* — *Merisier de montagne.*
— buxifolia *W.* β. Poiretii *DC.* — *Myrte Goyavier, Goyavier feuilles étroites.*
Aulocarpus quadrangularis *Griseb.* — *Bois carré, Merisier des Bas.*
Amomis acris *Berg.* — *Bois d'Inde noir.*
— pimentoides *Berg.* — *Bois d'Inde jaune.*
Psidium Guava *Radd.* α. pomiferum *L.* (et β. piriferum *L.*). — *Goyavier à fruits.*
— montanum *Sw.* — *Goyavier bâtard, Citronnelle des bois.*
— cordatum *Sims.*
Punica Granatum *L., Desc.* — *Grenadier.*

LECYTHIDÉES.

Lecythis grandiflora *L.* — *Canari macaque, Marmite à singe.*

MÉLASTOMACÉES.

Ossæa lateriflora *DC.* — *Bois côtelette, Mélastome à teinture.*
Staphidium latifolium *Griseb.* — *Bois crécré.*

Clidemia guadalupensis *Griseb.*— *Bois côtelette.*
Diplochita Fothergilla *DC.*— *Bois crécré, Fothergille élégant.*
Conostegia subhirsuta *DC.* — *Arbres à mèles, Bois côtelette.*
— calyptrata *Don.* — *Bois côtelette.*
Miconia impetiolaris *Don.* — *Bois côtelette.*
— lævigata *DC.* — *Bois côtelette, Mélastome à petits fruits.*
Cremanium Rivoeriæ *Griseb.* — *Bois crécré.*
— tetrandrum *Griseb.* — *Bois crécré.*
Blakea laurifolia *Naud.* — *Faux Cormier.*
Bellucia Aubletii *Naud.* — *Néflier.*

LYTHRARIÉES.

Lawsonia inermis *L.* — *Réséda.*
Lagerstrœmia indica *L.* — *Gestram, Folie des filles.*
— reginæ *Roxb.*— *Gestram de la reine.*

RHIZOPHORÉES.

Rhizophora Mangle *L.* — *Palétuvier rouge.*
Cassipourea elliptica *Poir.* β. alba *Gr.* — *Cassipourier fleurs blanches.*

COMBRÉTACÉES.

Terminalia latifolia *Sw.* — *Amandier sauvage.*
— Catappa *L.*—*Badamier, Amandier de Cayenne.*
Bucida Bucercis *L.*—*Bois gligli, Bois grigris.*
Laguncularia racemosa *L.* — *Mangle blanc.*
Conocarpus erectus *L.* — *Mangle gris.*
— procumbens *Jacq.* — *Mangle fou.*

THYMÉLÉACÉES.

Daphnopsis Swartzii *Meisn.* — *Bois violon.*
— tinifolia *Gr.* — *Bois violon.*
Lagetta lintearia *Lamk.* — *Lagel, Bois dentelle.*
— funifera *Juss.* — *Mahot piment.*

LAURACÉES.

Cinnamomum zeylanicum *Bl.* — *Cannellier.*
Phœbe montana *Sw.*—*Bois doux Cypre.*
Persea gratissima *Gærtn.* — *Avocat, Avocatier.*
Hufelandia pendula *Nees.*—*Bois doux négresse.*
Tetranthera laurifolia *Jacq.* — *Avocatier marron.*
Acrodiclium salicifolium *Griseb.*— *Bois fourmis.*
Nectandra sanguinea *Rottb.* — *Bois doux blanc, Bois doux zabel, Laurier des Bas.*
— floribunda *Nees.*—*Bois doux noir, Cypre baleine.*
— exaltata *Griseb.* — *Bois doux montagne, Laurier de montagne, Laurier piment.*
Oreodaphne leucoxylon *Griseb.* — *Bois doux ordinaire, Laurier à fleurs jaunes.*
— parviflora *Nees.* —*Bois doux cannelle, Laurier cannelle.*
— cernua *Nees.* — *Laurier Gombo marron.*
— coriacea *Nees.* — *Bois coligue.*
Aydendron argenteum *Griseb.*— *Cèdre à feuilles argentées, Laurier argenté.*
Laurus chloroxylon *L.* (H. t. 197). — *Bois doux jaune, Laurier des Hauts.*
Nectandra concinna *Nees.*— *Laurier marbré, Bois doux marbré.*
Laurus (*spec.*)— *Bois doux Mabonne.*
Hernandia sonora *L.* — *Myrobolan bâtard, Hernandier sonore.*

PAPAYACÉES.

Carica Papaya *L.* — *Papaye, Papayer.*

HOMALINÉES.

Homalium racemosum *Jacq.*— *Acomat franc.*

SAXIFRAGACÉES.

Weinmannia pinnata *L.* — *Bois tan de montagne.*

Weinmannia hirta *Sw.* — *Bois tan.*

ARALIACÉES.

Sciadophyllum capitatum *Griseb.* — *Figuier tête.*
Panax attenuatum *Sw.* — *Trompette à canon.*

OLACINÉES.

Ximenia americana *L.* — *Oranger des falaises, Prunier épineux.*
Heisteria coccinea *Jacq.* — *Bois perdrix.*
Schœpfia arborescens *R.* et *S.* — *Bois rouge petites feuilles.*

RUBIACÉES.

Genipa americana *L.* — *Génipa, Génipayer.*
Randia aculeata *L.* — *Petit Coco épineux, Bois quenouille.*
— aculeata *L.* β. mitis *L.* — *Petit Coco inerme.*
Hamelia patens *Jacq.* — *Bois corail, Bois divin.*
Macrocnemum jamaicense *L.* — *Résolu de montagne.*
Chimarrhis cymosa *Jacq.* — *Résolu de rivière, Bois de rivière.*
Exostemma floribundum *R.* et *S.* — *Quinquina piton, Bois tabac, Quina piton.*
— caribæum *R.* et *S.* — *Quinquina caraïbe, Tendre en gomme, Bois chandelle* (Marie-Galante).
Guettarda argentea *Lamk.* — *Goyavier noir.*
— rugosa *Sw.* — *Bois madame, Bonda madame.*
Stenostomum lucidum *Griseb.*
Laugeria lucida *Sw.*
Chione glabra *DC.* — *Grand Branda.*
Erithalis fruticosa *L.* — *Bois chandelle noir.*
Chiococca caracasana *Kl.* — *Petit Branda.*
Vanguiera edulis *Vahl.* — *Tamarin des Indes.*
Ixora ferrea *Benth.* — *Café des bois, Bois de fer rouge.*
Coffea arabica *L.* — *Café de l'Yémen.*
Faramea odoratissima *DC.* — *Café de montagne.*
Ronabea latifolia *Aubl.* — *Café bâtard.*
Psychotria floribunda *Kth.* — *Mapou.*
— corymbosa *Sw.* — *Bois cassant.*
Cephælis Swartzii *DC.* — *Ipécacuanha bâtard.*
Palicourea crocea *DC.* — *Bois quinine.*

MYRSINÉACÉES.

Myrsine læta *A. DC.* — *Bois flot noir.*
Jacquinia armillaris *L.* β. arborea *Vahl.* — *Bois casse-cou, Bois de falaises.*

SAPOTACÉES.

Chrysophyllum Cainito *L.* — *Buis, Caïnitier doré* et *argenté.*
— glabrum *Jacq.* — *Bois de bouis* (*petit*).
— oliviforme *Lamk.* — *Caïnitier marron.*
Achras Sapota *L.* — *Sapotille, Sapotillier.*
Sideroxylon mastichodendron *Jacq.* — *Acomat boucan.*
Dipholis nigra *Griseb.* — *Acomat bâtard.*
— salicifolia *A. DC.* — *Acomat bâtard.*
Bumelia cuneata *Sw.* — *Bois de bouis* (*grand*).
Lucuma pauciflorum *A. DC.* — *Bois pain d'épices, Jaune d'œuf.*
— mammosum *Gærtn.* — *Sapote.*
Mimusops globosa *Gærtn.* — *Balata rouge, Balata de Bouillante*
— Balata *Gærtn.* — *Balata de montagne.*

STYRACÉES.

Symplocos martinicensis *Jacq.* — *Graines bleues des Bas, Cacarate.*
— tinctoria *L'Hérit.* — *Bois jaune de montagne* (Morne Citerne).

ÉBÉNACÉES.

Diospyros tetrasperma *Sw.* — *Barbacoa.*

Macreightia caribæa *A. DC.* — *Sapotillier marron.*

OLÉINÉES.

Linociera compacta *R. Br.* — *Bois de fer blanc.*
— latifolia *Vahl.* — *Bois de lance.*
Forestiera cassinoides *Poir.* — *Bois de fer gris.*

APOCYNÉES.

Rauwolfia Lamarckii *A. DC.* — *Arbre à lait.*
— canescens *L.* — *Arbre à lait bâtard.*
Thevetia neriifolia *Juss.* — *Ahouaï.*
Tabernæmontana citrifolia *Jacq.* — *Bois laiteux de montagne.*
— amygdalifolia *Jacq.* — *Arbre à lait.*
Plumeria rubra *L.* — *Frangipanier rouge, Arbre à couleuvre.*
— alba *L.* — *Frangipanier blanc.*

SOLANACÉES.

Brunfelsia americana *Sw.* — *Tulipier de montagne.*
— fallax *Duchass.* — *Tulipier de montagne bâtard.*
Acnistus arborescens *Schl.* — *Sureau du pays.*

CRESCENTIACÉES.

Crescentia Cujete *L.* — *Calebasse, Calebassier.*
— cucurbitana *L.* — *Arbre à couis, Calebassier à feuilles larges.*

BIGNONIACÉES.

Catalpa longisiliqua *Cham.* — *Chêne des Antilles.*
Tecoma leucoxylon *Mart.* — *Bois d'ébène vert et brun.*
— triphylla *Spreng.* — *Poirier blanc* (Marie-Galante).
— pentaphylla *DC.* — *Poirier commun*, deux variétés : *grise* et *rouge.*
— stans *Juss.* — *Fleurs jaunes.*

BORRAGINÉES.

Cordia gerascanthus *Jacq.* — *Bois de Cypre, Cypre oranger.*
Cordia gerascanthus *Jacq.* β. subcanescens *DC.* — *Bois de rose* ou *de Rhodes.*
— alba *R.* et *S.* — *Arbre à perles.*
— Sebestena *Jacq.* — *Sébestier, Bois de râpe.*
— collococca *L.* — *Mapou de rivière, Mapou blanc.*
— macrophylla *Mill.* — *Grand Mapou.*
— reticulata *Vahl.* — *Mapou cochon.*
— salvifolia *DC.* — *Bois noir, Mahaut noir.*
— micrantha *Sw.* — *Mapou petites feuilles.*
— sulcata *DC.* — *Mapou à larges feuilles.*
Ehretia tinifolia *L.* — *Bois de rose noir.*
Beureria succulenta *Jacq.* — *Arbre aux groseilles.*
Rochefortia cuneata *Sw.* — *Bois vert.*
Tournefortia gnaphalodes *R. Br.* — *Bois de lance.*
— fœtidissima *L.* — *Mapou puant.*

VERBÉNACÉES.

Citharexylon quadrangulare *Jacq.* — *Bois guitare.*
— quadrangulare *L.* — *Bois carré* (Saint-Barthélemy).
Duranta Plumieri *Jacq.* — *Troëne des Antilles.*
Ægiphila martinicensis *L.* — *Bois cabrit.*
Tectona grandis *L.* — *Bois de teck*, rare (Petit-Bourg).
Volkammeria aculeata *L.* — *Amourettes, Z'amourettes.*
Cornutia pyramidata *L.* — *Gattilier, Bois savane.*
Vitex Agnus-castus *L.* — *Gattilier d'Europe.*
— divaricata *Sw.* — *Bois d'agouti, Bois gouti.*
— multiflora *Miq.* — *Bois d'agouti, Bois gouti.*
Avicennia nitida *Jacq.* — *Mangle blanc.*
— tomentosa *Jacq.* — *Palétuvier.*

MYOPORINÉES.

Bontia daphnoides *L.* — *Olivier des Palétuviers, Olivier bâtard.*

CONIFÈRES.

Podocarpus salicifolius *Rich.* — *Laurier rose du pays.*
Taxus lancifolia *Wickst.*

CYCADÉES.

Cycas circinalis *L.* — *Palmes, Feuilles de la Passion.*

PANDANÉES.

Pandanus utilis *Bory.* — *Baquois, Vaquois.*
– odoratissimus *L.* — *Pandanus de T.*
Carludovica palmata *R. P.* — *Seguine bâtarde.*

PALMÉES.

Thrinax barbadensis *Lodd.* — *Latanier.*
Areca oleracea *Jacq.* — *Palmier à colonne.*
Oreodoxa oleracea *Mart.* — *Palmier, Chou palmiste.*
Syagrus amara *Mart.* — *Petit Coco, Dendé.*
Cocos nucifera *L.* — *Cocotier.*
Phœnix dactylifera *L.* — *Dattier.*
Areca Catechu *Lin.* — *Aréquier Palmier.*

En joignant ces renseignements à ceux que l'on trouve dans un index spécial qui termine le *Flora of the West Indian islands* de Grisebach, on aura la liste presque complète des noms vulgaires portés par les arbres et arbrisseaux dans les Antilles, tant en anglais qu'en français.

SÉANCE DU 9 MARS 1883.

PRÉSIDENCE DE M. BUREAU.

M. le Président a reçu une lettre de M. Malinvaud qui lui exprime ses regrets de ne pouvoir se rendre à la séance.

M. G. Bonnier, également empêché, se fait excuser. Le procès-verbal de la séance du 23 février, qu'il a adressé à M. Président, est lu par M. Edmond Bonnet, qui est prié de remplir les fonctions de secrétaire, et la rédaction en est adoptée.

M. le Président fait connaître deux nouvelles présentations, et informe la Société de la mort bien regrettable de M. le comte de Guernisac, un de ses membres.

Une lettre du frère Héribaud, de Clermont-Ferrand, fait part d'une perte très douloureuse pour la Société et pour la botanique française : M. Martial Lamotte, bien connu par ses remarquables publications sur la végétation du plateau central, est décédé à Clermont-Ferrand, le 23 février, à l'âge de soixante-deux ans.